



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA



GALVAMET
THE ART OF AIR

0ISLV060A275L2

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A

48

kWh/annum



ABCDEFG



ABCDEFG



ABCD**E**FG



64dB

65/2014



	Supplier's name or Trade mark Nome o marchio del fornitore		
	Model identifier Identificativo del Modello	0ISLV060A275L2	
AEHood	Annual Energy Consumption Indice di efficienza energetica	48,0	KWh/a
EEClass	Energy efficiency Class Classe di efficienza energetica	A	
FDEhood	Fluid Dynamic Efficiency Efficienza fluidodinamica	29,3	%
FDEClass	Fluid Dynamic Efficiency Class Classe di efficienza fluidodinamica	A	
Lehood	Lighting Efficiency Efficienza luminosa	29,2	lux/W
LEClass	Lighting Efficiency Class Classe di efficienza luminosa	A	
GFEhood	Grease Filtering Efficiency Efficienza di filtraggio dei grassi	57,1	%
GFEClass	Grease Filtering Efficiency class Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	E	
Qmin	Air Flow at minimum speed Flusso d'aria alla velocità minima	203	m³/h
Qmax	Air Flow at maximum speed Flusso d'aria alla velocità massima	480	m³/h
Q boost (*)	Air Flow at intensive or boost speed Flusso d'aria a velocità intensiva o boost	619	m³/h
dB(A) min	Acoustical A-weighted sound power emission min. speed Potenza sonora ponderata A emissioni di rumore velocità min.	45	dB
dB(A) max	Acoustical A-weighted sound power emission max. speed Potenza sonora ponderata A emissioni di rumore velocità mass.	64	dB
dB(A) boost (*)	Acoustical A-weighted sound power emission boost speed Potenza sonora ponderata A emissioni di rumore velocità intensiva	69	dB
Po (**)	Power consumption off mode Consumo di energia in modo spento	0,45	W
Ps (**)	Power consumption in standby mode Consumo di energia in modo standby	n/a	W

(*) if available

(**) if applicable



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA



GALVAMET
THE ART OF AIR

0ISLV090A275L2

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A

48

kWh/annum



ABCDEFG



ABCDEFG



ABCD**E**FG



64dB

65/2014



	Supplier's name or Trade mark Nome o marchio del fornitore		
	Model identifier Identificativo del Modello	0ISLV090A275L2	
AEHood	Annual Energy Consumption Indice di efficienza energetica	48,3	KWh/a
EEClass	Energy efficiency Class Classe di efficienza energetica	A	
FDEhood	Fluid Dynamic Efficiency Efficienza fluidodinamica	29,3	%
FDEClass	Fluid Dynamic Efficiency Class Classe di efficienza fluidodinamica	A	
Lehood	Lighting Efficiency Efficienza luminosa	31,6	lux/W
LEClass	Lighting Efficiency Class Classe di efficienza luminosa	A	
GFEhood	Grease Filtering Efficiency Efficienza di filtraggio dei grassi	57,1	%
GFEClass	Grease Filtering Efficiency class Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	E	
Qmin	Air Flow at minimum speed Flusso d'aria alla velocità minima	203	m³/h
Qmax	Air Flow at maximum speed Flusso d'aria alla velocità massima	480	m³/h
Q boost (*)	Air Flow at intensive or boost speed Flusso d'aria a velocità intensiva o boost	619	m³/h
dB(A) min	Acoustical A-weighted sound power emission min. speed Potenza sonora ponderata A emissioni di rumore velocità min.	45	dB
dB(A) max	Acoustical A-weighted sound power emission max. speed Potenza sonora ponderata A emissioni di rumore velocità mass.	64	dB
dB(A) boost (*)	Acoustical A-weighted sound power emission boost speed Potenza sonora ponderata A emissioni di rumore velocità intensiva	69	dB
Po (**)	Power consumption off mode Consumo di energia in modo spento	0,45	W
Ps (**)	Power consumption in standby mode Consumo di energia in modo standby	n/a	W

(*) if available

(**) if applicable



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA



GALVAMET
THE ART OF AIR

0ISLV120A275L2

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A

48

kWh/annum



ABCDEFG



ABCDEFG



ABCD**E**FG



64dB

65/2014



	Supplier's name or Trade mark Nome o marchio del fornitore		
	Model identifier Identificativo del Modello	0ISLV120A275L2	
AEHood	Annual Energy Consumption Indice di efficienza energetica	48,3	KWh/a
EEClass	Energy efficiency Class Classe di efficienza energetica	A	
FDEhood	Fluid Dynamic Efficiency Efficienza fluidodinamica	29,3	%
FDEClass	Fluid Dynamic Efficiency Class Classe di efficienza fluidodinamica	A	
Lehood	Lighting Efficiency Efficienza luminosa	31,6	lux/W
LEClass	Lighting Efficiency Class Classe di efficienza luminosa	A	
GFEhood	Grease Filtering Efficiency Efficienza di filtraggio dei grassi	57,1	%
GFEClass	Grease Filtering Efficiency class Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	E	
Qmin	Air Flow at minimum speed Flusso d'aria alla velocità minima	203	m³/h
Qmax	Air Flow at maximum speed Flusso d'aria alla velocità massima	480	m³/h
Q boost (*)	Air Flow at intensive or boost speed Flusso d'aria a velocità intensiva o boost	619	m³/h
dB(A) min	Acoustical A-weighted sound power emission min. speed Potenza sonora ponderata A emissioni di rumore velocità min.	45	dB
dB(A) max	Acoustical A-weighted sound power emission max. speed Potenza sonora ponderata A emissioni di rumore velocità mass.	64	dB
dB(A) boost (*)	Acoustical A-weighted sound power emission boost speed Potenza sonora ponderata A emissioni di rumore velocità intensiva	69	dB
Po (**)	Power consumption off mode Consumo di energia in modo spento	0,45	W
Ps (**)	Power consumption in standby mode Consumo di energia in modo standby	n/a	W

(*) if available

(**) if applicable