


Scheda Tecnica - HIDE PROFESSIONAL


Foto prodotto



1. Identificazione Prodotto

Modello	Hide Professional
Installazione	Incasso
Linea	/

2. Dimensioni e struttura



Larghezza	60 - 90 (cm)
Altezza	33,7 (cm)
Profondità	28,0 (cm)
Finitura	Inox

3. Prestazioni di aspirazione

Portata aria massima	226 - 494 - 754 (m ³ /h)
Velocità	3 + I
Comandi	Soft Touch retroilluminati
Pressione statica	590 (Pa)
Versione	Scarico esterno

4. Illuminazione

Tipo	Strip LED
Numero	1
Potenza	4W x 60cm / 6W x 90cm
Dimmerabile	Si da 0 a 152 Lux
Temperatura	Regolabile da 2700 a 6000K

5. Rumorosità

Min/Max/Intensiva	47 - 64 - 71 dB(A)
-------------------	--------------------

6. Dati elettrici

Tensione	220-240V/50Hz - 220V/60Hz
Potenza massima assorbita	279W x 60cm - 281W x 90cm

7. Filtrazione e odori

Filtri antigrasso	A labirinto in acciaio
Filtro antiodori	A carbone attivo

8. Installazione

Altezza minima dal piano cottura a gas	60 (cm)
Diametro uscita motore	150 (mm)

9. Certificazioni

Classe Energetica	A
-------------------	---

10. Peso e Trasporto

Peso Netto	10,9Kg x 60cm - 13,2Kg x 90cm
Peso Lordo	12,9Kg x 60cm - 15,2Kg x 90cm
Dimensioni Imballo LxPxA	65,9x39,9x42,5cm x 60cm - 95,9x39,9x42,5cm x 90cm
Pezzi per pallet / dimensione pallet	20pz / 100x120cm - 15pz / 100x120cm

11. Accessori

KIT 2 FILTRI ANTI ODORE CARBONE Ø170	Cod. 0051H01000
VALVOLA ANTIRITORNO Ø150	Cod. 0051H02000
RADIOCOMANDO GRIGIO CON SUPPORTO	Cod. 00BTE05BF500

12. Plus Prodotto

Avviso di manutenzione del filtro antigrasso
Avviso di sostituzione del filtro antiodore
Spegnimento automatico ritardato regolabile
Possibilità di uscita aria posteriore
Contenitore posteriore per la raccolta dei liquidi
Motore sostituibile senza disinstallare la cappa

Data: 17/06/2025

Revisione: 12/09/2025

