

Scheda Tecnica - HIDE new Plasma


Foto prodotto



1. Identificazione Prodotto

Modello	HIDE new Plasma
Installazione	Incasso
Linea	Plasma

2. Dimensioni e struttura



Larghezza	60 - 80 (cm)
Altezza	44,0 (cm)
Profondità	29,2 (cm)
Finitura	inox

3. Prestazioni di aspirazione

Portata aria massima	450 (m ³ /h)
Velocità	3 + I
Comandi	Soft Touch retroilluminati
Pressione statica	590 (Pa)
Versione	Filtrante

4. Illuminazione

Tipo	Barra LED
Numero	1
Potenza	4W x 60 cm, 6W x 80 cm
Dimmerabile	Regolabile da 0 a 152 Lux
Temperatura	Regolabile da 2700K a 6000K

5. Rumorosità

Min/Max/Intensiva	48 / 65 / 72 dB(A)
-------------------	--------------------

6. Dati elettrici

Tensione	220-240V / 50Hz - 220V / 60Hz
Potenza massima assorbita	289W x 60cm – 291W x 80cm

7. Filtrazione e odori

Filtri antigrasso	Filtri in alluminio lavabili in lavastoviglie. Cod. R258112 (2pz x 60) R258111 (2pz x 80)
Filtro antiodori	Plasma

8. Installazione

Altezza minima dal piano cottura a gas	60 (cm)
Diametro uscita motore	150 (mm)

9. Certificazioni

Classe Energetica	N.R.
-------------------	------

10. Peso e Trasporto

Peso Netto	60cm Kg 11,50 - 80cm Kg 12,45
Peso Lordo	60cm Kg 14,50 - 80cm Kg 15,45
Dimensioni Imballo LxPxA	(60) 630x370x540mm (80) 930x370x540mm
Pezzi per pallet / dimensione pallet	(60) 16pz / 80x120cm (80) 12pz / 100x120cm

11. Accessori

Tecomando con supporto	Cod. 00BTE05BF500

12. Plus Prodotto

Indicatore luminoso per la manutenzione dei filtri anti grasso.
Autospegnimento ritardato regolabile.
Aspirazione perimetrale.
Pulizia facilitata: il pannello inferiore può essere facilmente rimosso senza l'uso di attrezzi.

Data: 07/10/2025

Revisione:

